

---

# Etude du système de collection hadronique des futurs faisceaux neutrinos.

DIRECTEURS DE THESE : MARCOS DRACOS  
INSTITUT PLURIDISCIPLINAIRE HUBERT CURIEN (IPHC)  
23 RUE DU LOESS, BP 28, 67037 STRASBOURG CEDEX  
TEL : 03 88 10 63 70 ; E-MAIL : [MARCOS.DRACOS@IRES.IN2P3.FR](mailto:MARCOS.DRACOS@IRES.IN2P3.FR)

Ces dix dernières années la physique du neutrino, avec la découverte des oscillations, est le seul secteur qui a donné des signes d'une physique au-delà du modèle standard. Malgré ces avancées spectaculaires, les neutrinos, présentent encore beaucoup de mystères très probablement liés aux premiers instants de la création de l'univers. Nous n'avons pas encore mesuré tous les paramètres des oscillations et nous ne connaissons rien d'une éventuelle violation de CP dans le domaine leptonique. Le dernier des trois angles de mélange de neutrinos,  $\theta_{13}$ , dont nous n'avons qu'une limite supérieure, conditionne la possibilité de pouvoir observer la violation de CP dans ce domaine. Bien que les différences de carrées des masses entre neutrinos soient mesurées nous ne savons encore rien sur la hiérarchie de masse. Compte tenu de l'énorme quantité de neutrinos présents dans l'univers, toutes ces mesures pourraient avoir de grandes répercussions au niveau cosmologique.

Pour aller au-delà des connaissances actuelles et compte tenu de la très faible section efficace d'interaction des neutrinos avec la matière, des faisceaux très intenses de neutrinos sont nécessaires. Ces faisceaux nécessitent des technologies nouvelles et innovantes. Pour faire ces études et déterminer la meilleure facilitée neutrino à construire, un projet européen appelé EURO $\square$ u a été mis en place. Ce projet étudiera et comparera pendant les quatre prochaines années les trois options actuellement sur le marché : les Super-Beams, les Beta-Beam et la Neutrino Factory. Notre institut coordonne le travail au niveau national et participe activement aux travaux de l'option Super-Beam. Pour les études Super-Beam il est envisagé d'utiliser un faisceau de protons 10 fois plus intenses que les faisceaux existants actuellement. Les protons, entrant en collision avec une cible fixe, produisent des mésons qui se désintègrent et donnent des neutrinos.

Pour bien focaliser les mésons et obtenir un faisceau intense de neutrinos dirigé vers un détecteur placé à une grande distance (mesurée en centaines de km), un collecteur hadronique doit être utilisé. Cet élément clé, influence fortement l'intensité et l'énergie du faisceau de neutrino résultant. Dans la plupart des cas, le collecteur hadronique utilisé consiste en une corne magnétique pulsée par un courant électrique très intense. Pour déterminer la forme de la corne, il faut bien simuler tous les processus d'interaction dans la cible et propager les hadrons jusqu'à leur désintégration. Par la suite, suivant l'intensité et le spectre en énergie obtenus il faut étudier les répercussions sur la physique à extraire.

Le but de la thèse sera justement de participer à ces simulations et optimisations pour obtenir le résultat le plus adéquat avec les objectifs de physique qui peuvent encore évoluer ces prochaines années. L'étudiant aura dans un premier temps à s'intégrer dans le projet européen et à l'équipe locale. Il aura à bien connaître la physique du neutrino et les développements actuels dans ce secteur. Suivant la forme et disposition obtenues du collecteur, des études de faisabilité seront réalisées au sein de l'équipe. Le système d'alimentation du collecteur et tous les problèmes de résistance aux radiations doivent être pris en compte. A la fin de chaque itération, les performances du dispositif doivent être déterminées en fonction du détecteur envisagé.

L'étudiant devra avoir de solides connaissances en C++ et ROOT.